




Les étapes de fabrication




LETTRE C V C F




LETTRE SECONDAIRE
région par exemple




1) Assembler et coudre les panneaux 1 et 2.



2) Ourler sur deux côtés.




3) Positionner les lettres CVCF.



4) Coudre les lettres par un point zigzag.

Retourner le tissu et évider les lettres en ôtant le fond bleu ou blanc



5) Procéder de la même manière pour les autres lettres CVCF ainsi que les lettres de la région (si vous en mettez). Utilisez la même technique pour le symbole régional (exemple des photos : la tour Eiffel et les lettres IdF de la région Ile de France).

Le logo du CVCF

Photocopier la page où il y a le logo à l'échelle 1/1 (fig. 1. page suivante).

Découper « large » les deux parties du logo. Les assembler en faisant coïncider les points « X » (fig. 2).

Positionner le logo sous la toile et le décalquer au crayon. Découper les différentes parties du logo sur la photocopie.

Le cerf-volant comporte 4 parties, 2 jaunes et 2 rouges. Il faut découper dans le spi deux exemplaires de chaque partie. Idem pour le cerf-voliste.

Positionner et coller les pièces du cerf-volant et du cerf-voliste sur une face de la bannière.

Retourner la bannière et procéder de même sur l'autre face.

Découper des bandelettes de spi noir de 3 mm de large et les coller recto et verso aux endroits des brides et de la membrure.




Fig. 2. - Reconstruire le logo CVCF.

Coudre la totalité du logo (photo 1).

Positionner et coudre le symbole de votre région (par ex. : la tour Eiffel stylisée pour la région Ile-de-France). Détourer comme les lettres.

Le fourreau de canne à pêche

Comme il est difficile de se procurer du dacron rouge ce fourreau sera en double épaisseur.

Découper une bande de spi rouge de 24 cm de large et 3,10 m de longueur.

La plier en deux dans le sens de la longueur et réaliser une couture de maintien.


Préparer les extrémités : replier l'excédent de spi pour obtenir une bande dont la longueur est celle de la bannière. Coudre (fig. 3).

Replier de nouveau cette bande en deux dans le sens de la longueur.

Positionner et coudre la bande à cheval sur le côté de la bannière (renfort en haut ourlet en bas).

Fermer le haut par une couture et laisser ouvert en bas (passage de la canne à pêche) (fig. 4 et 5).

Photo 1. - Logo CVCF.






Fig. 1. - Modèle échelle 1/1 du logo CVCF.






Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Photo 2.




Photo 3.

Placer la canne à pêche de 4 m dans le fourreau. Tendre légèrement la bannière et définir la position de la bride tension sur la canne à pêche.

Sur la canne, coller la bride à la colle époxyde à deux composants (photos 2 et 3).
Bonne construction. ♦ E.S.